



FICHA TECNICA JAULA DE INMOVILIZACION PARA MANEJO OVINOS Y CAPRINOS


Jaula diseñada con una estructura de fierro, otorgándole la firmeza y resistencia necesaria para el trabajo diario y continuo con los animales.

Revestida con planchas de polietileno de alta densidad. La jaula para manejo de ovinos y caprinos es una excelente mezcla de rigidez y flexibilidad. Está equipada además de puertas de acceso y salida con pivote, lo que nos permite la entrada de animales en forma individual. Su piso metálico antideslizante entrega seguridad al desplazamiento de los animales a su interior.

Así también le entrega la posibilidad de inmovilizar el animal en su interior, confinándolo en el perímetro de la jaula.

Su sistema de puertas les permite a los animales que siguen ver claramente al que le precede, de este modo nos aseguramos un flujo unidireccional del paso del rebaño.

La jaula es totalmente compatible con otras funciones, y accesorios como: formar parte de un sistema de baño por aspersión con alta presión de agua para manejo antiparasitario en ovinos y caprinos, desarrollo de procedimientos veterinarios, aplicación de antiparasitarios u otros manejos propios de la explotación ganadera.



VISTA ISOMETRICO ENTRADA

Diseño exclusivo

Diseño único y de fabricación nacional. Con vasta experiencia en el manejo de rebaños, CORRALES CHILE, se ha caracterizado por entregar productos completamente funcionales para el rubro ovino. Mezclando polietileno y fierro, han sido capaces de fabricar equipos livianos y al servicio de las más altas exigencias, con una excelente respuesta en medio ambientes adversos para el trabajo de otro tipo de equipos.



Especificaciones técnicas:

Especificaciones	Jaula
Peso	50 kg
Alto	90 cm
Ancho	64 cm
Largo	1260 cm
Capacidad	1 animal 350 kg peso vivo
Material	Perfiles metálicos de 20 x 30 x 2 mm revestido por planchas de polietileno de alta densidad de 5 mm espesor.

Características	Beneficios
Estructura de fierro	La jaula es completamente resistente al manejo diario y paso constante de animales ya que posee dos puertas batientes a entrada y salida que facilitan el manejo de estos.
Terminaciones de Polietileno	El revestimiento como las terminaciones de polietileno de alta densidad contribuye al refuerzo de la estructura, pero sin sumar proporcionalmente peso a la misma.
Piso metálico antideslizante	Proporciona seguridad a la entrada y salida de los animales, evitando lesiones al desplazarse al interior de la jaula.